COMUNE DI VEGGIANO

ETRA
Futuro sostenibile

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - PICIL

G 0109 S2

Elab. C CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

ETRA S.p.A.

ing. Walter Giacetti

Area Ricerca, Innovazione e Sviluppo,
Laboratorio, Compliance Ambientale
Resp. ing. Walter Giacetti
U.O. Progetti Innovativi, Ricerca e Sviluppo
Resp. ing. Enrico Parelli

REVISIONE:	00	SCALA GRAFICA:	-
ESEGUITO:	Sintesi S.r.l.	Data	File
CONTROLLATO ETRA:	ing. Enrico Parelli	Dicembre 2014	G 0109 S2 0C Piano 00 R0
APPROVATO ETRA:	ing. Enrico Parelli		

ETRA S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098001
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9
Internet: www.etraspa.it e-mail: info@etraspa.it

ETRA S.p.A. si riserva la proprietà dell'elaborato, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi

1. PREMESSA

Nel presente elaborato relativo al censimento dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione, si analizzano i quadri elettrici ed i punti luce per ogni singola linea.

Allo scopo di rendere più fruibile la lettura dell'elaborato, è stato scelto di effettuare un'analisi completa di ogni singolo quadro elettrico e della rispettiva linea elettrica di riferimento, isolando i punti luce ad esso collegati e descrivendone le caratteristiche di ognuno.

Ne risulta che, per ciascun quadro, si allega:

- Scheda quadro
- Planimetria dei punti luce ad esso riferiti:

  Nelle due tabelle a seguire si riporta una breve legenda dei simboli impiegati nelle planimetrie.

  Ogni punto luce ha un codice identificativo in cui al numeratore è definito il numero del quadro di alimentazione a cui è collegato e al denominatore il numero progressivo del punto luce.





- Tabella delle caratteristiche dei corpi illuminanti e dei sostegni

Nella parte finale dell'elaborato è stata inserita un relazione fotografica con tutte le tipologie di corpi illuminanti presenti nel territorio di Veggiano. Durante la lettura delle tabelle di censimento si

potrà collegare il punto luce censito con la relativa foto del corpo illuminante tramite il riferimento presente nella terza colonna della tabella.

Le foto sono indicative per tipologia di corpo illuminante e non riferite ad ogni singola armatura censita nel territorio comunale.

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	001

UBICAZIONE: INCROCIO VIA SABBIONI POD:

CD. CLIENTE: 303628151

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_001

CASE GIORDANI
CASCINA SBALCHIERO
FIUME
CASCINA RIGHETTO
CERESONE
FIUME
FIUME
TESINA
CASCINA SORANZO
CASA RUZZA
CASA SARTORI
VIA GATTA
CASA ZIN
VEGGIANO
VIA SAN ZENO

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	018	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	019	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	020	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	021	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	022	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	023	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO									
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	024	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	025	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	026	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	027	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	028	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	029	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	030	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	031	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	032	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	033	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	034	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	035	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	036	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sabbioni	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	037	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	038	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	039	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	040	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	041	AEC_Ecolo.jpeg	Papa Giovanni XXIII	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	042	AEC_Ecolo.jpeg	Papa Giovanni XXIII	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	043	AEC_Ecolo.jpeg	Papa Giovanni XXIII	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	044	AEC_Ecolo.jpeg	Papa Giovanni XXIII	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	045	AEC_Ecolo.jpeg	Papa Giovanni XXIII	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	046	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	047	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	048	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	70	140	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	049	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	70	140	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	050	AEC_Ecolo.jpeg	Via Roma	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	051	AEC_Ecolo.jpeg	Via Roma	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	052	AEC_Ecolo.jpeg	Via Roma	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	053	AEC_Ecolo.jpeg	Via Roma	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	054	NERI_Sfere.jpeg	S.P. 51	Piazza	Interrata	Artistico	Sbracci artistici	Artistico	Acciaio Verniciato	Quadruplo	4 metri	Buono	Lanterna Neri	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	4	70	280	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	055	NERI_Sfere.jpeg	S.P. 51	Piazza	Interrata	Artistico	Sbracci artistici	Artistico	Acciaio Verniciato	Quadruplo	4 metri	Buono	Lanterna Neri	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	4	70	280	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	056	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	+ PROIETTORE 250 W SON
Q_001	057	PROIETTORE1.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Su palo IP	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	PROIETTORE	SON - sodio alta pressione	Lanterna	Oltre 30°	1	250	250	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	058	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	059	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	060	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	061	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	062	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sguazzina	Parcheggio	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	063	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sguazzina	Parcheggio	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	064	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sguazzina	Parcheggio	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	065	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sguazzina	Parcheggio	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	066	EAC_Lunoide.jpeg	Via Sguazzina	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	067	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	068	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	069	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	070	PROIETTORE1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Impianto Sportivo	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	12 metri	Buono	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Buono	Assente	Comando Manuale	
Q_001	071	PROIETTORE1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Impianto Sportivo	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	12 metri	Buono	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Buono	Assente	Comando Manuale	
Q_001	072	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	073	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	074	PROIETTORE1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Impianto Sportivo	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	12 metri	Buono	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Buono	Assente	Comando Manuale	
Q_001	075	PROIETTORE1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Impianto Sportivo	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	12 metri	Buono	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Buono	Assente	Comando Manuale	
Q_001	076	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	077	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	078	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	079	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	080	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Pietro Selvatico	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio a parete	Assente	Assente	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Mezza sfera	Oltre 30°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	081	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	082	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	083	NERI_Lanterna.jpeg	S.P. 51	Piazza	Interrata	Artistico	Sbracci artistici	Artistico	Acciaio Verniciato	Triplo	3 metri	Buono	Lanterna Neri	SON - sodio alta pressione	Lanterna	Oltre 30°	3	70	210	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	084	NERI_Lanterna.jpeg	S.P. 51	Piazza	Interrata	Artistico	Sbracci artistici	Artistico	Acciaio Verniciato	Triplo	3 metri	Buono	Lanterna Neri	SON - sodio alta pressione	Lanterna	Oltre 30°	3	70	210	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	085	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	+ PROIETTORE 250 W
Q_001	086	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	087	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	088	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	089	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	090	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	091	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	092	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	093	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	094	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	095	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	096	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	097	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	098	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	099	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	100	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	101	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	102	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	103	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	104	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	105	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	106	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	107	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	108	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	109	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	110	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	111	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	112	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	113	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	114	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	115	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	116	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	117	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	118	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	119	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	120	AEC_Ecolo.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	121	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	122	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	123	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	124	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Parco	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	3 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	125	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	126	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	127	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Parco	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	3 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	128	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Parco	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	3 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	129	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	130	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Parco	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	3 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	131	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	132	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	+ PROIETTORE 250 W
Q_001	133	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	134	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	135	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	136	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	137	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	138	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	139	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	140	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	3 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	141	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	3 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	142	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	3 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	143	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	144	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	145	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	3 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	146	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via degli Artisti	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	3 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	147	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	148	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	149	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	150	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	151	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	ammalorato	Disano Clima	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	152A	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	Disano Clima	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	152B	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	Disano Clima	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	153	CORPO_Fungo2.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	154	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	ammalorato	Disano Clima	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	155	DISANO_Clima.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	Disano Clima	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	156	CORPO_Fungo2.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Ammalorato	OBSOLETA - Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Ammalorato	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	157	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	158	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	159	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	160	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	161	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	162	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	163	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_001	164	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_001	165	DISANO_Clima.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_001	166	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	167	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	168	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	169	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	170	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	171	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	172	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	173	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	174	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	175	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	176	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	177	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	178	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	179	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	180	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	181	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	182	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	183	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	184	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	185	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	186	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	187	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	188	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	189	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	190	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	191	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	192	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	193	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	194	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	195	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	196	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	197	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	198	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	199	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	200	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	201	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	202	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	203	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	204	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	205	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	206	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	207	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	208	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	209	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	210	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	211	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	212	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	213	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	214	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	215	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	216	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	217	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	218	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	219	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	220	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	221	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	222	AEC_Ecolo.jpeg	Viale della Memoria	Passaggio pedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	4 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	223	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	224	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	225	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	226	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	227	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	228	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	229	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	230	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	231	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	232	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	233	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	234	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	235	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	236	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	237	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	238	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	239	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	240	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	241	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	242	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	243	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	244	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	245	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	246	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	247	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_001	248	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	249	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	250	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	251	EAC_Lunoide.jpeg	Via Gatta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	252	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	253	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	254	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	255	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	256	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	257	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	258	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	259	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_001	260	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	002

UBICAZIONE: VIA S. ANTONIO POD:

CD. CLIENTE: 317192959

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_002



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_002	001	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_002	002	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_002	003	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_002	004	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Antonio	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	003

UBICAZIONE: CIMITERO POD:

CD. CLIENTE: 317970714

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_003

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_003	001	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	002	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	003	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	004	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	005	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	006	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_003	007	CORPO_Fungo1.jpeg	Cimitero	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	004

UBICAZIONE: VIA PAPA LUCIANI POD:

CD. CLIENTE: 317517955

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_004

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_004	001	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	002	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	003	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	004	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	005	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	006	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Papa Luciani	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	007	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Passaggio pedonale	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	008	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	009	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	010	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	011	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	012	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	013	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	014	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_004	015	CORPO_Fungo3.jpeg	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	OBSOLETA - Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	005

UBICAZIONE: VIA S. PIO X POD:

CD. CLIENTE: 369808079

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_005

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_005	001	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	002	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	003	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	004	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	005	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	006	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	007	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	008	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	009	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	010	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	011	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	012	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	013	CORPO_Sfera 1	Via degli Emigranti	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	014	CORPO_Sfera 1	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	
Q_005	015	CORPO_Sfera 1	Via Aldo Moro	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	6 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Orologio	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	006

UBICAZIONE: PARCO FRONTE MUNICIPIO POD:

CD. CLIENTE: 317515618

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:
☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO
☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_006



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_006	001	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	003	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	004	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	005	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	006	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	007	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	008	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	009	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	010	CORPO_Fungo4.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Fungo	SON - sodio alta pressione	Fungo	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_006	011	PROIETTORE1.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	6/10 metri	Buono	PROIETTORE	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	110	220	Buono	Assente	Crepuscolare	1x70W - 1x150W
Q_006	012	PROIETTORE1.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	6/10 metri	Buono	PROIETTORE	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	110	220	Buono	Assente	Crepuscolare	1x70W - 1x150W
Q_006	013	PROIETTORE1.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	6/10 metri	Buono	PROIETTORE	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	110	220	Buono	Assente	Crepuscolare	1x70W - 1x150W
Q_006	014	PROIETTORE1.jpeg	Via Roma	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	6/10 metri	Buono	PROIETTORE	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	110	220	Buono	Assente	Crepuscolare	1x70W - 1x150W

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	007

UBICAZIONE: VIA MONS. F. CANELLA POD:

CD. CLIENTE: 341603501

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_007



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_007	001	AEC_Led-in.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	002	AEC_Led-in.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	003	AEC_Led-in.jpeg	Via Sguazzina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	004	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	005	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	006	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	007	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	008	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	009	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	010	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	011	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	012	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	013	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	014	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	015	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	016	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	017	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	018	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	019	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	020	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	021	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	022	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	023	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_007	024	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	025	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_007	026	AEC_Led-in.jpeg	Via Mons. F. Canella	Percorso ciclopedonale	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	008

UBICAZIONE: VIA SABBIONI POD:

CD. CLIENTE: S46P7U363

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP64

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:
☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO
☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_008



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_008	001	AEC_Led-in.jpeg	Via Sabbioni	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 6 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	89	89	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_008	002	AEC_Led-in.jpeg	Via Sabbioni	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Led-in 4 moduli	LED	Vetro piano	0°	1	60	60	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	009

UBICAZIONE: VIA PIETRO SELVATICO POD:

CD. CLIENTE: 304015365

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_009



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_009	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pietro Selvatico	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pietro Selvatico	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pietro Selvatico	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pietro Selvatico	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pietro Selvatico	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	006	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	007	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	008	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	009	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	010	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	011	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	012	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	013	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	014	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	015	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	016	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	017	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	018	CORPO_Sfera 1	Via Antonio Canova	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	019	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	020	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	021	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	022	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	023	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_009	024	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	025	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	026	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	027	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	028	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	029	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	030	CORPO_Sfera 1	Via Andrea Palladio	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	031	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	032	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	033	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	034	CORPO_Campana.jpeg	Via Andrea Palladio	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Campana	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	Oltre 30°	1	70	70	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_009	035	CORPO_Campana.jpeg	Via Andrea Palladio	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Campana	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	Oltre 30°	1	70	70	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_009	036	CORPO_Campana.jpeg	Via Andrea Palladio	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Campana	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	Oltre 30°	1	70	70	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_009	037	CORPO_Campana.jpeg	Via Andrea Palladio	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Campana	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	Oltre 30°	1	70	70	Accettabile	Assente	Crepuscolare	
Q_009	038	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	039	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	040	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	041	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	042	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	043	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	044	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	045	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_009	046	AEC_Ecolo.jpeg	P.zza P. Selvatico	Piazza	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_009	047	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	048	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	049	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_009	050	CORPO_Sfera 1	Via Pietro Selvatico	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	010

UBICAZIONE: VIA S. FRANCESCO POD:

CD. CLIENTE: 322837895

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_010



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_010	001	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	3	100	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	002	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	003	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	004	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	005	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	006	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	007	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	008	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	009	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	010	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	011	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	012	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	013	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	017	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	018	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	019	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	020	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	021	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	022	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	023	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_010	024	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	025	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_010	026	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Francesco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	011

UBICAZIONE: VIA S. ZENO POD:

CD. CLIENTE: 303627979

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_011



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_011	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	005	CORPO_Sfera 1	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	006	CORPO_Sfera 1	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	007	CORPO_Sfera 1	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	018	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	019	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	020	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	021	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	022	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	023	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_011	024	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	025	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_011	026	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Zeno	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	012

UBICAZIONE: VIA PRA BASSI POD:

CD. CLIENTE: 317512651

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_012



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_012	001	AEG.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	AEG	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	fino a 15°	1	250	250	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	013

UBICAZIONE: VIA PELOSA POD:

CD. CLIENTE: 302171564

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_013

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_013	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_013	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_013	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_013	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_013	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	014

UBICAZIONE: VIA SANTA GIUSTINA POD:

CD. CLIENTE: 323122423

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_014



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	001	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	002	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	003	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	004	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	005	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	006	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	007	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_014	008	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	009	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	010	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	011	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	012	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_014	013	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_014	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_014	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via Santa Giustina	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Singolo	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	70	70	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	015

UBICAZIONE: VIA PELOSA POD:

CD. CLIENTE: 317513941

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_015

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	001	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	003	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	004	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	005	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	006	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	007	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	008	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	009	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	010	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	011	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	012	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	013	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	014	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	015	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	016	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	017	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	018	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	019	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	020	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	021	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	022	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	023	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	024	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	025	CORPO_Sfera 1	Via S.Leopoldo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	026	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	027	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	028	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	029	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	030	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	031	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	032	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	033	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	034	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Senza fusibile
Q_015	035	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	036	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa/Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	037	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa/Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	038	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa/Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	039	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	040	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	041	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	042	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	043	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	044	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	045	EAC_Lunoide.jpeg	Via S.Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_015	046	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	047	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	048	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	049	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	050	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	051	EAC_Lunoide.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_015	052	FIVEP_Orio.jpeg	Via Montegalda	Strada	Interrata	Stradale	Cls con sbraccio verniciato	Conico	Calcestruzzo	Singolo	7 metri	Ruggine	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	fino a 15°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	016

UBICAZIONE: VIA SANTA MARIA POD:

CD. CLIENTE: 303628061

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☒ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_016

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_016	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	018	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	019	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	020	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	021	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	022	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	023	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_016	024	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	025	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	026	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	027	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	028	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	029	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	030	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	031	EAC_Lunoide.jpeg	Via Borgo S.Maria	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	032	EAC_Lunoide.jpeg	Via Borgo S.Maria	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	033	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Piazza	Interrata	Fungo	Sbraccio su palo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	5 metri	Discreto	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	2	125	250	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	034	CORPO_Fungo1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Piazza	Interrata	Fungo	Sbraccio su palo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	5 metri	Discreto	Fungo	Hg - vapori di mercurio	Fungo	Oltre 30°	2	125	250	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	035	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	036	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	037	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	038	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	039	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	040	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	041	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	042	AEC_Ecolo.jpeg	Via Borgo S.Maria	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	Hg - vapori di mercurio	Vetro piano	0°	1	125	125	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	043	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	044	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	045	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	046	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_016	047	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	048	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	049	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	050	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Maria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_016	051	PROIETTORE1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Conico	Calcestruzzo	Assente	10 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Accettabile	Assente	Comando Manuale	
Q_016	052	PROIETTORE1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Conico	Calcestruzzo	Assente	10 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Accettabile	Assente	Comando Manuale	
Q_016	053	PROIETTORE1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Conico	Calcestruzzo	Assente	10 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Accettabile	Assente	Comando Manuale	
Q_016	054	PROIETTORE1.jpeg	Via Borgo S.Maria	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Conico	Calcestruzzo	Assente	10 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	250	500	Accettabile	Assente	Comando Manuale	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	017

UBICAZIONE: VIA GAIA POD:

CD. CLIENTE: 336896614

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_017



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_017	001	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	002	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	003	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	004	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	005	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Parcheggio	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	006	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	007	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	008	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	009	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	010	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	011	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	012	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	013	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	017	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	018	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	019	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	8 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	020	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	021	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	022	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_017	023	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_017	024	AEC_Ecolo.jpeg	Via Sant'Agata	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	018

UBICAZIONE: VIA PRA BASSI POD:

CD. CLIENTE: 303627588

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_018



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_018	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_018	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_018	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_018	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_018	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pra Bassi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	019

UBICAZIONE: VIA ROVERE POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_019



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_019	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Rovere	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_019	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Rovere	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	020

UBICAZIONE: VIA S. GAETANO POD:

CD. CLIENTE: 317520158

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☒ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_020

CASE MOSCHIN

CASA PADOVAN

CASA PADOVAN

S. GAETANO

Q_20 001

Q_20 002

Q_20 003

Q_20 004

Q_20 005

Q_20 006

Q_20 007

QE_020

Q_20 008

Q_20 009

Q_20 010

Q_20 011

Q_20 012

Q_20 013

Q_20 014

Q_20 015

Q_20 016

VIA DEL ROVERE

VIA S. GAETANO

CASA GARBIN

CASA PADOVAN

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_020	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_020	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	021

UBICAZIONE: VIA S. LORENZO POD:

CD. CLIENTE: 317513496

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP64

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☒ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☒ R.F. PRESENTE MA BYPASSATO

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_021



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_021	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Gaetano	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	015	FIVEP_Orio.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Pastorale	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Contattore su palo
Q_021	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	018	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	019	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	020	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	021	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	022	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	023	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_021	024	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	025	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	026	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	027	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	028	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	029	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	030	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	031	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	032	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	033	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	034	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	035	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	036	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	037	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	038	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	039	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	040	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	041	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	042	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	043	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	044	EAC_Lunoide.jpeg	Via Molini	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	045	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Pastorale	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	046	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_021	047	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	048	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Pastorale	Rastremato	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	049	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	050	EAC_Lunoide.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	051	AEG.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	AEG	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	fino a 15°	1	250	250	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	052	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Parcheggio	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	053	AEG.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	AEG	SON - sodio alta pressione	Aperto	fino a 15°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	054	AEG.jpeg	Via Chiesa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	AEG	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	fino a 15°	1	100	100	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	055	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	056	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_021	057	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	5 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_021	058	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	059	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Parcheggio	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	060	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Parcheggio	Interrata	Sfera	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_021	061	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	+ PROIETTORE 70W
Q_021	062	FIVEP_Orio.jpeg	Via Chiesa	n.c.	Interrata	Stradale	Pastorale	Rastremato	Acciaio Zincato	Doppio	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	fino a 15°	2	125	250	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_021	063	FIVEP_Orio.jpeg	Via Chiesa	n.c.	Interrata	Stradale	Sbraccio a parete	Assente	Assente	Singolo	7 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	fino a 15°	1	125	125	Obsoleto	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_021	064	PROIETTORE2.jpeg	Via Chiesa	n.c.	Interrata	Proiettore	Parete	Assente	Assente	Assente	7 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	1	400	400	Accettabile	assente	Comando Manuale	
Q_021	065	PROIETTORE2.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Parete	Assente	Assente	Assente	7 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	1	400	400	Accettabile	assente	Comando Manuale	
Q_021	066	PROIETTORE3.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Testapalo	Conico	Calcestruzzo	Assente	8 metri	Discreto	PROIETTORE	HALOGEN - alogena	Vetro piano	Oltre 30°	1	1000	1000	Accettabile	assente	Comando Manuale	
Q_021	067	CORPO_Sfera 1	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Discreto	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Comando Manuale	
Q_021	068	PROIETTORE3.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	16 metri	Ruggine	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	1000	2000	Accettabile	assente	Comando Manuale	
Q_021	069	PROIETTORE3.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	16 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	1000	2000	Accettabile	assente	Comando Manuale	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_021	070	PROIETTORE3.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	16 metri	Ruggine	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	1000	2000	Accettabile	assente	Comando Manuale	
Q_021	071	PROIETTORE3.jpeg	Via Chiesa	Impianti Sportivi	Interrata	Proiettore	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	16 metri	Discreto	PROIETTORE	HMI - joduri metallici	Vetro piano	Oltre 30°	2	1000	2000	Accettabile	assente	Comando Manuale	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	022

UBICAZIONE: NUOVA LOTTIZZAZIONE TRAMBACCHE POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:
☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO
☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_022



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_022	001	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	002	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	003	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	004	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	005	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	006	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	007	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	008	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	009	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	010	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	011	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	012	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	013	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	9 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	017	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	70	140	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione
Q_022	018	AEC_Ecolo.jpeg	Via Chiesa/nuova lottizzazione	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	0°	2	70	140	Buono	assente	n.c.	Linea non ancora in funzione

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	023

UBICAZIONE: ROTONDA S.P. N° 72 POD:

CD. CLIENTE: 335622201

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_023



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_023	001	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	Senza fusibile
Q_023	003	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	Senza fusibile
Q_023	004	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	005	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	006	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	007	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	008	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	009	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	010	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	011	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	
Q_023	012	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	024

UBICAZIONE: VIA BOSCO MARDIGLIANA POD:

CD. CLIENTE: 317520638

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE

☒ IP64

PROTEZIONI ELETTRICHE:

MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO

DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

ALIMENTAZIONE:

☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

STATO QUADRO:

☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:

☒ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

TIPO CAVI:

☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_024

Q_24 001
Q_24 002
Q_24 003
Q_24 004
Q_24 005
Q_24 006
Q_24 007
Q_24 008
Q_24 008
Q_24 009
Q_24 010
Q_24 011
Q_24 012
Q_24 013
Q_24 014
Q_24 015
Q_24 016
Q_24 017
Q_24 018
Q_24 019
Q_24 020
Q_24 021
Q_24 022
Q_24 023
Q_24 024
Q_24 025
Q_24 026
Q_24 027
Q_24 028
Q_24 029
Q_24 030
Q_24 031
Q_24 032
Q_24 033
Q_24 034
Q_24 035
Q_24 036
Q_24 037
Q_24 038
Q_24 039
Q_24 040
Q_24 041
Q_24 042
Q_24 043
Q_24 044

OE_024

SANT'ANTONIO

CASA PENZO

CASA MENINI

ALLEVAMENTO AVICOLO

VIA K. 2

VIA BOSCO MARDIGIANA

S.P. N.72

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_024	001	DISANO_Clima.jpeg	Via Pelosa b	Parcheggio	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	002	DISANO_Clima.jpeg	Via Pelosa b	Parcheggio	Interrata	Fungo	Sbraccio su palo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Doppio	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	003	DISANO_Clima.jpeg	Via Pelosa b	Parcheggio	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa b	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa b	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa b	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	007	CORPO_Disano1.jpeg	Via Pelosa b	Rotatoria	Interrata	Proiettore	Torre Faro	Rastremato	Acciaio Verniciato	Assente	12 metri	Buono	Disano	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	4	250	1000	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	008	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	009	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	010	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	011	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	012	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	013	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	014	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	015	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	016	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	017	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	018	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	019	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	020	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	021	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	022	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	023	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_024	024	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	025	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	026	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	027	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Manca armatura
Q_024	028	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	029	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	030	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	031	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	032	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	033	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	034	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	035	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	036	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	037	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_024	038	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	039	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	040	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	041	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	042	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	043	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_024	044	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4,5 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	70	70	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	025

UBICAZIONE: VIA PELOSA B POD:

CD. CLIENTE: 318258341

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_025



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_025	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Pelosa b	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Ruggine	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	Crepuscolare rotto

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	026

UBICAZIONE: VIA PELOSA B POD:

CD. CLIENTE: 302171572

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_026



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_026	001	AEG.jpeg	Via Pelosa b	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	AEG	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	027

UBICAZIONE: VIA S.P. N° 72 POD:

CD. CLIENTE: 317513275

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_027



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_027	001	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	003	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	004	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 72	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	005	FIVEP_Nova.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Ammalorato	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_027	006	FIVEP_Orio.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_027	007	FIVEP_Orio.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_027	008	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	009	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	010	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	011	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	012	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	013	DISANO_Clima.jpeg	Via S. Giovanni	Strada	Interrata	Fungo	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	4,5 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Aperto	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_027	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via S. Marco	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	028

UBICAZIONE: VIA CAPODIVACCA POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_028



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_028	001	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	003	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	004	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	005	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	006	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	007	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	008	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	009	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	010	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_028	017	AEC_Ecolo.jpeg	Via Capodivacca	Percorso ciclopedonale	Interrata	Arredo Urbano	Sbraccio su palo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	029

UBICAZIONE: VIA S. MARTINO POD:

CD. CLIENTE: 310196215

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_029



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_029	001	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Incrocio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	3	100	300	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	003	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	004	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	005	CORPO_Sfera 1	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	006	CORPO_Sfera 1	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	007	CORPO_Sfera 1	Via S. Matteo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	008	CORPO_Sfera 1	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	009	CORPO_Sfera 1	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	010	CORPO_Sfera 1	Via S. Matteo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	011	CORPO_Sfera 1	Via S. Matteo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	012	CORPO_Sfera 1	Via S. Matteo	Strada	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Sfera	SON - sodio alta pressione	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	013	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	014	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	015	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	016	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	017	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	018	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	019	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	020	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	021	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	022	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	023	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_029	024	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	025	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_029	026	AEC_Ecolo.jpeg	Via S. Paolo	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Verniciato	Singolo	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	030

UBICAZIONE: VIA GRASPARA POD:

CD. CLIENTE: 303004661

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_030



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_030	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_030	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via Graspara	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Singolo	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	031

UBICAZIONE: VIA S. LUCA POD:

CD. CLIENTE: 317128801

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_031



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_031	001	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	002	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	003	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	004	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	005	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	006	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	4	70	280	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	007	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	008	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	009	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	010	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	011	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	012	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	013	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	014	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	015	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	016	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	017	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	018	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	019	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	020	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	021	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	022	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	
Q_031	023	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_031	024	CORPO_Mezza Sfera.jpeg	Via S.Luca	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Zincato	Assente	3 metri	Buono	OBSOLETA - Mezza luna	HMI - joduri metallici	Mezza Sfera	Oltre 30°	2	70	140	Ammalorato	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	032

UBICAZIONE: VIA S. LUCA POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP44

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:
☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO
☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_032



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_032	001	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	002	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	003	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	004	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	005	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	006	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	007	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	008	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	009	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	010	DISANO_Clima.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Fungo	Testapalo	Cilindrico	Acciaio Verniciato	Assente	4 metri	Buono	Disano Clima	SON - sodio alta pressione	Fungo	Oltre 30°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	
Q_032	011	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_032	012	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_032	013	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_032	014	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_032	015	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo
Q_032	016	PLAFONE.jpeg	Via S.Luca	Parco	Interrata	Artistico	Parete	Assente	Assente	Assente	0,3 metri	n.c.	PLAFONE	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	Oltre 30°	3	n.c.	n.c.	Buono	Assente	Crepuscolare	Non funzionante al momento del rilievo

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	033

UBICAZIONE: VIA S. MARTINO POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP65

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_033



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_033	001	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	002	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	003	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	004	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	005	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	006	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_033	007	AEC_Ecolo.jpeg	S.P. 38	Parco	Interrata	Arredo Urbano	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	7 metri	Buono	Aec Ecolo	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	034

UBICAZIONE: VIA S. MARTINO POD:

CD. CLIENTE: 317390238

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE

☒

PROTEZIONI ELETTRICHE:

MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO

DIFFERENZIALE ☐ SI ☒ NO

STATO QUADRO:

☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:

☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:

☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:

☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_034

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_034	001	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_034	002	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_034	003	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_034	004	FIVEP_Orio.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_034	005	FIVEP_Orio.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	
Q_034	006	FIVEP_Orio.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	0°	1	125	125	Obsoleto	Assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	035

UBICAZIONE: VIALE EUROPA POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_035

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_035	001	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Buono	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	002	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	003	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	004	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	005	CORPO_Sfera 1	Viale Europa	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	006	CORPO_Sfera 1	Viale Europa	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	007	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	008	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	009	CORPO_Sfera 1	Viale Europa	Parco	Interrata	Sfera	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Sfera	Hg - vapori di mercurio	Sfera in vetro	Oltre 30°	1	125	125	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	010	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	011	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	012	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	013	FIVEP_Nova.jpeg	Viale Europa	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	014	CORPO_Disano2.jpeg	S.P. 38	Incrocio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Disano	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	015	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	016	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione
Q_035	017	FIVEP_Nova.jpeg	S.P. 38	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Buono	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Accettabile	Assente	Crepuscolare	Linea non in funzione

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	036

UBICAZIONE: VIA REOLDA POD:

CD. CLIENTE: 303627031

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP55

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_036



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_036	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Reolda	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	assente	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	037

UBICAZIONE: VIA S.P. N° 51 POD:

CD. CLIENTE:

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_037



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_037	001	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	002	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	003	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	004	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	005	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	006	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	007	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	008	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	009	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	010	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	011	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	012	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	013	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	014	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	015	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	016	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	017	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	10 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	018	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	10 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	019	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Sbraccio su palo	Conico	Acciaio Zincato	Doppio	10 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	020	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	021	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	022	EAC_Lunoide.jpeg	SP51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	023	EAC_Lunoide.jpeg	SP51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO									
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_037	024	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	025	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	026	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	027	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	028	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	029	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	030	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	031	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	032	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	033	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	034	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	035	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	036	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	037	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	038	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	039	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	040	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	041	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	042	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	043	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	044	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	045	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	046	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_037	047	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	048	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	049	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	050	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	10 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	3	250	750	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	051	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	052	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Rotatoria	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	053	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	054	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	055	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	056	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	057	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	058	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	059	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	060	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	061	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	062	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	063	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	064	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	065	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	066	EAC_Lunoide.jpeg	S.P. 51	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	150	150	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	067	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	068	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Doppio	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_037	069	CORPO_Disano3.jpeg	Parcheggio Iper Lando	Parcheggio	Interrata	Arredo Urbano	Pastorale	Conico	Acciaio Verniciato	Singolo	6 metri	Discreto	Disano	SON - sodio alta pressione	Coppa PVC	0°	2	150	300	Buono	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	038

UBICAZIONE: VIA LISSARO POD:

CD. CLIENTE: 300354769

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_038



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_038	001	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	002	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	003	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	004	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	005	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	006	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	007	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	008	FIVEP_Nova.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Nova	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_038	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	Soppresso
Q_038	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	Soppresso
Q_038	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	10 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	250	500	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	039

UBICAZIONE: VIA A. VOLTA POD:

CD. CLIENTE: 305692981

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE	☒ COMUNE
☐	☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_039



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_039	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	016	FIVEP_Orio.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_039	017	FIVEP_Orio.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	040

UBICAZIONE: VIA G. GALILEI POD:

CD. CLIENTE: 317857110

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_040



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_040	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	002	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	003	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	004	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via G.Galilei	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	009	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	010	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	011	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	012	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	013	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	014	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	015	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	016	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	018	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	019	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	020	FIVEP_Orio.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	021	FIVEP_Orio.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	022	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	023	FIVEP_Orio.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Fivep - Orio	SON - sodio alta pressione	Coppa in vetro	0°	1	100	100	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_040	024	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	025	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	026	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	027	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_040	028	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	041

UBICAZIONE: VIA E. FERMI POD:

CD. CLIENTE: 317060106

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM/

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:
☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO
☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_041

ZONA INDUSTRIALE
DI VEGGIANO

VILLA ZANCAN

VIA VOLTA

VIA GALILEO

VIA GALILEI

VIA PROCACCINI TERMI

S.R. N.16

VIA PEDAGNI

VIA ISSARO

Q_41 001
Q_41 002
Q_41 003
Q_41 004
Q_41 005
Q_41 006
Q_41 007
Q_41 008
Q_41 009
Q_41 010
Q_41 011
Q_41 012
Q_41 013
Q_41 015
Q_41 016
Q_41 017
Q_41 018
Q_41 019
Q_41 020
Q_41 021
Q_41 022
Q_41 023
Q_41 024
Q_41 025
Q_41 026
Q_41 027
Q_41 028
Q_41 029
Q_41 030
Q_41 031
Q_41 032
Q_41 033

Q_39 008
Q_39 009
Q_39 010
Q_39 011
Q_39 012
Q_39 013
Q_39 014
Q_39 015
Q_39 016
Q_39 017

QE_041

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_041	001	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	002	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	003	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	004	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	005	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	006	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	007	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	008	EAC_Lunoide.jpeg	Via A. Volta	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	3	150	450	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	009	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	010	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	011	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	012	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	013	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	015	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Aperto	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	016	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	017	EAC_Lunoide.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	018	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	019	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	020	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	021	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	022	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	023	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	024	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_041	025	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	026	FIVEP_Orio.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	027	EAC_Lunoide.jpeg	Via E. Fermi	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	028	FIVEP_Orio.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	029	EAC_Lunoide.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	030	FIVEP_Orio.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	031	FIVEP_Orio.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	032	FIVEP_Orio.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	
Q_041	033	FIVEP_Orio.jpeg	Via Lissaro	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Rastremato	Acciaio Zincato	Assente	9 metri	Discreto	Fivep - Orio	Hg - vapori di mercurio	Coppa in vetro	0°	1	250	250	Obsoleto	Tutta Notte - Mezza Notte	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	042

UBICAZIONE: VIALE DELL'INDUSTRIA POD:

CD. CLIENTE: 323055335

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP43

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☐ INTEGRO
☒ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☒ TRIFASE + NEUTRO
☐ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☒ FG7 UNIPOLARI
☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☒ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_042



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_042	001	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	002	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	003	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	004	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	005	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	006	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	007	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	008	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	009	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	010	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	011	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	012	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	013	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	014	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	015	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	016	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	017	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	018	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	019	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	020	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	021	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	022	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	023	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_042	024	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	025	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	026	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	027	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	028	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	029	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	030	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	031	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	032	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	2	100	200	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	033	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	034	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	035	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	036	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	037	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	038	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	039	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	040	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	041	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	042	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	043	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	044	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	045	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	046	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_042	047	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	048	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	049	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	050	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	051	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	052	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	053	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	054	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	055	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	056	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	
Q_042	057	AEC_Lunoide Color.jpeg	Viale dell'Industria	Strada	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide Color	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Accettabile	Regolatore di Flusso Centralizzato	Crepuscolare	

COMUNE DI VEGGIANO	DATA RILIEVO	03/11/2014
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	043

UBICAZIONE: VIA REOLDA POD:

CD. CLIENTE: 317516410

PROPRIETARIO	GESTORE
☒ COMUNE ☐	☒ COMUNE ☐ .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE
☒ IP40

PROTEZIONI ELETTRICHE:
MAGNETOTERMICO ☒ SI ☐ NO
DIFFERENZIALE ☒ SI ☐ NO

STATO QUADRO:
☒ INTEGRO
☐ ROTTO/ROVINATO
☐ INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORMA

MESSA A TERRA:
☐ PRESENTE
☐ NON PRESENTE
☒ NON NECESSARIA (CLASSE II)

ALIMENTAZIONE:
☐ TRIFASE + NEUTRO
☒ MONOFASE
☐ NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
☐ BIREGIME CON CAVO PILOTA

TIPO CAVI:
☐ CAVI BUTILICI
☐ FG7 UNIPOLARI
☒ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☐ CONFORME ☒ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE:

☒ CREPUSCOLARE
☐ OROLOGIO ASTRONOMICO
☐ OROLOGIO
☐ ASSENTE

4)TELECONTROLLO

☐ CENTRALIZZATO
☐ PUNTO PUNTO
☒ ASSENTE
☐ .....

5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

☐ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☒ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐ .....

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....

5) NOTE

ETRA
Futuro sostenibile

NORD

Q_043



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Rif. Foto	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_043	001	EAC_Lunoide.jpeg	Via Reolda	Incrocio	Interrata	Stradale	Testapalo	Conico	Acciaio Zincato	Assente	8 metri	Discreto	Aec Lunoide	SON - sodio alta pressione	Vetro Piano	fino a 15°	1	100	100	Buono	assente	Crepuscolare	

RELAZIONE FOTOGRAFICA

AEC_Lunide.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

AEC_Ecolo.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

AEC_Led-in.jpeg	
Foto 1	Foto 2
AEG.jpeg	
Foto 1	Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

AEC_LunoideColor.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Campana.jpeg	
Foto 1	Foto 2
CORPO_Disano1.jpeg	
Foto 1	Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

DISANO_Clima.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Disano2.jpeg	
Foto 1	Foto 2
LANTERNA_Neri.jpeg	
Foto 1	Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

FIVEP_Orio.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

FIVEP_Nova.jpeg	
Foto 1	Foto 2
CORPO_Mezza Sfera.jpeg	
Foto 1	Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Disano3.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Fungo 1.jpeg	
Foto 1	Foto 2
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Fungo2.jpeg	
Foto 1	

CORPO_Fungo3.jpeg	
Foto 1	Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CORPO_Fungo4.jpeg

Foto 1

Foto 2

CORPO_Sfera1.jpeg

Foto 1

Foto 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA

PROIETTORE.jpeg	
 2X250W	 2X250W
Foto 1	Foto 2
 75W - 150W	 75W - 150W
Foto 3	Foto 4

RELAZIONE FOTOGRAFICA

PROIETTORE.jpeg	
1000W	400W
Foto 5	Foto 6

PLAFONE.jpeg	
Foto 1	